

## HOLEK 560



Holek 560, Bügelwalze mit 67 cm Walzenbreite.

Bewertung: Noch nicht bewertet

14 Days  
★★★★★

[Haben Sie dieses Produkt woanders günstiger gesehen? - Klicken Sie hier](#)

Hersteller [Holek](#).

Beschreibung

### Bügelwalze Holek 560

Die Mangelrolle wird nach Lösung der Sicherung durch eine einfache Bewegung in die Arbeitsstellung angehoben.

Nach dem Einschalten der Mangel stellen Sie durch Drücken der Programmvorwahltaste die geforderte Temperatur ein. Wählbar von SYNTHETISCHEN FASERN mit der niedrigsten Temperatur, über SEIDE, WOLLE, BAUMWOLLE bis zu LEINEN mit der höchsten Temperatur.

Ab der Betriebsart WOLLE können Sie mit Dampf bügeln, und zwar in drei Intensitätsstufen. Zusätzlich können Sie auswählen ob Sie permanenten Dampf wünschen, oder nur Dampf beim Betätigen des Pedals.

Sobald der Heizschuh die richtige Temperatur erreicht hat, können Sie mit dem Bügeln beginnen. Die Kontrollleuchte, die beim Einschalten zu blinken begonnen hat, hört zu blinken auf und leuchtet ununterbrochen .



Bedienfeld

Legen Sie die zu bügelnde Wäsche auf die Bügelfläche und drücken Sie auf das Pedal. Ähnlich wie im Auto wird desto schneller gefahren - bzw. gemangelt - je weiter das Pedal durchgetreten wird.

Wenn Sie jedoch mit der Walze nur pressen möchten, reicht es das Pedal nur wenig hinunterzudrücken. Die Rolle wird zwar angedrückt, aber sie dreht nicht.

Wenn Sie wollen, dass sie zu drehen beginnt, müssen Sie das Pedal einfach weiter durchtreten.

Die Holek 560 ermöglicht auch das Befeuchten der zu bügelnden Wäsche. Der Dampf, der vom Dampfgenerator erzeugt wird, wird in die Spalte der Bügelfläche geführt. Die Dampfmenge kann in drei Stufen gewählt werden.

Nach Ihrer eigenen Erwägung können Sie entscheiden, ob Sie für das Bedampfen destilliertes Wasser, oder bei Benutzung der Kassette mit Granulat, Leitungswasser benutzen.

Die Wasserqualität überwacht der Sensor, der ständig die Wasserhärte prüft. Steigt die Härte über die gefährliche Grenze, werden Sie durch die blaue Kontrollleuchte auf diese Tatsache aufmerksam gemacht.

Falls die Kontrollleuchte aufleuchtet, soll man nicht mehr weiterzubügeln und die Kassette austauschen.

Wiederholte Versuche, mit ungeeigneter Wasserhärte zu bügeln, können die Verstopfung des Dampfgenerators und der Dampfleitung zu Folge haben, was anschließend kompliziertere Serviceeingriffe beim Hersteller erfordert.

Die Mangel ist mit einem Sicherheitshebel zum Lösen der Rolle ausgestattet, sollte es während des Bügelns zum Stromausfall kommen. Die Rolle würde angedrückt bleiben.

In so einem Fall drücken Sie den Sicherungshebel rechts ganz nach hinten. Dadurch wird die Rolle angehoben und man kann die Wäsche entfernen.

Nach der Wiederherstellung der Stromversorgung muß dieser Hebel wieder nach vorn gedrückt werden. Wenn Sie auf das Pedal treten, dann geht es leichter.

Nach der Beendigung des Bügelns können Sie die Bügelwalze wieder zusammenklappen.

#### Technische Daten Holek 560

Walzenbreite	67,0 cm
Inhalt Wassertank	1,3 L
Leistung Heizung	1.800 W
Leistung	1.000 W
Dampfaggregat	
Gesamtleistung (beim Einschalten)	2.800 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Abmessungen (in Arbeitsstellung)	76 x 40 x 100 h cm
Abmessungen (zusammengeklappt)	52 x 40 x 82 h cm
Abmessungen (verpackt im Versandkarton)	92 x 52 x 65 h cm
Gewicht	34,5 Kg
Gewicht (verpackt im Versandkarton)	42,0 Kg

Produktseinheiten pro Packung: 1