

## ATS-2400



Impianto automatico er la produzione di tende a pacchetto

Valutazione: Nessuna valutazione

[Hai visto questo prodotto a un prezzo inferiore? - Clicca qui](#)

Produttore [Eisenkolb](#)

### Descrizione

Impianto per la produzione di tende a pacchetto

[Video su ATS-2400](#)

Sistema automatico per cucire tunnel in tende a pacchetto.

Dotato di una macchina per cucire a colonna ad ago singolo della Dürkopp Adler con piedino a rullo per cuciture sicure.

Larghezza di cucitura effettiva di 4,45 m per tende extra larghe o più tende contemporaneamente.

L'altezza standard della macchina è di 4 m e può essere aumentata a 6 m se necessario.

Profondità variabile dei tunnel da 10 mm a 25 mm.

Barra portatende con morsetti pneumatici per un facile fissaggio della tenda.

Struttura del telaio autoportante, che consente il libero movimento della macchina.

Computer industriale windows con touchscreen da 15 pollici per un facile utilizzo della macchina.

Il computer è dotato di serie di un servizio di assistenza remota per il supporto tecnico in loco.

Molto facile da pulire grazie alla macchina per cucire estensibile automaticamente.

Opzione:

- unità UV per la marcatura simultanea delle posizioni degli anelli.

Capacità produttiva:

- 10 tende all'ora (da ca. 2 m<sup>2</sup>)

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 581 x 140 cm

- Potenza: 230 V, 1 fase, 3.500 W

- Aria: 7 bar, 3 litri per ciclo