

BABYLOCK ECLIPSE



La tagliacuce con infilatura automatica dei crochet
Euro 998,00 IVA inclusa

Valutazione: Nessuna valutazione

[Hai visto questo prodotto a un prezzo inferiore? - Clicca qui](#)

Produttore [Babylock](#)

Descrizione

INFILARE SENZA FATICA ...

Infilatura senza sforzo con il sistema di infilatura a pressione d'aria completamente automatico. Con il sistema di infilatura JetAir, il filo viene inserito solo nel canale del crochet desiderato e con una semplice pressione su un pulsante, il filo viene infilato in un attimo.

Nonostante le diverse qualità dei fili per cucire, da super sottili a resistenti, otterrai ottimi risultati.

Le tensioni del filo possono essere impostate individualmente e adattate al punto.

La lunghezza e la larghezza del punto possono essere impostate e regolate separatamente.

Il trasporto differenziale regolabile (0,6 - 2,0) garantisce una cucitura ottimale.

CROCHET UNICI



L'Eclipse ha un esclusivo sistema di crochet compatto, dotato di tubi. Ciò consente un infilatura semplice e veloce. Ché la tua Eclipse può

sfidare anche le richieste più difficili, vengono utilizzate crochet extra forti - qualità simile a quella del settore industriale!

CONVERTITORE



In una cucitura a due fili, il convertitore della Eclipse può essere facilmente attivato. Siccome è montato direttamente sul crochet superiore, non può andare perso.

SISTEMA D'INFILATURA



L'ingegnoso e semplice sistema di infilatura a getto d'aria rende molto facile l'infilatura della Eclipse. Basta selezionare il filo del crochet desiderato, inserirlo nel foro previsto, spingere la leva verso il basso e il filo verrà infilato da solo fino alla punta del crochet. Questo per tutti i due crochet. Semplicemente fantastico!

POSSIBILITÀ D'IMPOSTAZIONI



Ben visibili sono i pomelli per la regolazione della larghezza e lunghezza del punto.

Puoi togliere il coltello molto facilmente e rapidamente con un interruttore e riaccenderlo quando necessario. Come supporto, il coltello viene abbassato così tanto che un piccolo fermo rimane come guida.

TRASPORTO DIFFERENZIALE



Tante volte si ha dei problemi con i tessuti elastici che ondulano o che si spostano i tessuti. Con l'aiuto del trasporto differenziale, la Eclipse garantisce un trasporto ottimale del materiale e soprattutto nei tessuti elastici e previene a ondulamenti ed arricciature. Volendo è possibile ottenere effetti fantasiosi di arricciamento o di ondulamento.

VANO ACCESSORI PRATICO




Nel pratico vano porta accessori sotto il portarocchetti a destra, tutti gli utensili importanti sono riposti e pronti a mano.


Troverete:

- pinzetta
- aghi

- vite di riserva per fissaggio ago
- lame di ricambio
- cacciavite per viti ad ago
- pennello con guida per l'inserimento degli aghi

LUNGHEZZA PUNTO

Tramite una manopola, non puoi solo cambiare la lunghezza del punto, ma hai anche la possibilità di cambiare la tua Eclipse sulla cucitura dell'orlo arrotolato. Anche nella cucitura arrotolata, la lunghezza del punto è regolabile tra 0,75 mm e 4 mm.

LARGHEZZA PUNTO

Il coltello e l'indice si muovono insieme. Per questo cambia la larghezza della cucitura e non solo come al solito la larghezza di taglio. In tal modo vengono evitati tagli troppo stretti e/o troppo larghi. Per questa impostazione non serve regolare la quantità di filo sul bordo del tessuto. Il punto diventa più largo o più stretto, senza impostazione fastidiosa.

DATI TECNICI

Quantità aghi	2
Quantità fili	2/3/4
Punti al minuto	1.500
Lunghezza punto	0,75 - 4 mm
Larghezza punto	3 - 9 mm
Trasporto differenziale	x
Infilago	automatico
Infilatura JetAir	x
Apretensioni con piedino sollevato	x
Cucitura overlock a 4 fili	x
Cucitura overlock a 3 fili	x
Cucitura piatta a 3 fili	x
Cucitura stretta a 3 fili	x
Orlo arrotolato a 3 fili	x
Cucitura overlock a 2 fili	x
Cucitura piatta a 2 fili	x
Cucitura stretta a 2 fili	x
Orlo arrotolato a 2 fili	x
Cucitura Satin	x

