

JANOME AT 2000 D



JANOME AT 2000 D - la tagliacuce vincitrice

Valutazione: Nessuna valutazione

[Hai visto questo prodotto a un prezzo inferiore? - Clicca qui](#)

Produttore [Janome](#)

Descrizione

**Vincitrice nel 2018 del Premio
" Good Design Award "**



Vincitrice nel 2018 del premio " Good Design Award " per le sue caratteristiche innovative come il design accattivante, l'infilatura ad aria dei crochet e l' infila aghi automatico.

La JANOME AT 2000D ti sorprenderà per la sua intuitiva qualità del punto eccellente.

La macchina combina la facilità d'uso con le funzioni speciali di una macchina tagliacuci innovativa. La nostra soluzione di una overlock più semplice di sempre!

Basta spingere la leva e l'aria soffia i fili attraverso i crochet.

La nuova tagliacuci ad alte prestazioni "AirThread 2000D PROFESSIONAL" è caratterizzata da alte prestazioni, scorrevolezza ed è come un vento fresco.

Indipendentemente da ciò che vuoi cucire, questa tagliacuci, con la quale puoi cucire con 2 fili, 3 fili o 4 fili, porta i tuoi progetti ad un nuovo livello.

Puoi rifinire tessuti speciali come seta e raso con l'orlo arrotolato.

Con 3 fili crei meravigliose piegholine per la biancheria.

Se attivi la copertura crochet integrata per produrre un'orlo arrotolato a 2 fili molto fine, puoi applicarlo su curve, orli e volant.

Con AirThread 2000D PROFESSIONAL puoi ottenere il risultato che hai sempre sognato.

Per evitare pieghe nei tessuti pregiati, la parte inferiore del piedino per cucire ha una superficie liscia e uniforme, che stabilizza il punto all'inizio della cucitura.

Inoltre, su entrambi i lati il piedino sotto è lavorato in modo che materiali pesanti non scivolano durante la rifinitura ... perfetti per realizzare capi e progetti di decorazioni di casa.


L'ampia superficie di lavoro ti aiuta nella guida del tessuto e la box per i rifiuti raccoglie i resti dei tessuti tagliati.

Il punto a 4 fili con cucitura di sicurezza viene utilizzato per l'abbigliamento del tempo libero, sportivo e per la danza, realizzati con tessuti elasticizzati in maglia.

Il trasporto differenziale integrato (griffa suddivisa in 8 parti) evita la formazione di onde nei tessuti.

Puoi tagliare e rifinire tutti i tipi di tessuto in un'unica lavorazione.

Prova anche una cucitura piatta con un filo grosso, che ti fa un piacevole effetto decorativo.



Sollevando e abbassando semplicemente la leva di infilatura del crochet, viene raccolta sufficiente aria e poi soffiata nei canali per infilare i crochet. Non importa quanto velocemente viene azionata la leva, l'aria scorre uniformemente quando la leva raggiunge la posizione inferiore. Questo sistema di "infilatura dell'aria a leva" crea condizioni ottimali per una infilatura affidabile.

Infila la tagliacuci ... Air, Flow, Go!

CARATTERISTICHE TECNICHE



Sistema d'infilatura

Con i guidafili migliorati "slide-and-go" puoi infilare il filo in modo rapido e semplice.

I guidafili "slide-and-go" ti evitano di dovere infilare i fili nei dischi di tensione superiore e quindi prevenire a errori durante l'infilatura della macchina.



Regolatore pressione piedino

Regola la pressione del piedino per consentire la cucitura su una varietà di tessuti diversi.



Manopole di regolazione facilmente accessibili

Manopola per la regolazione della larghezza di taglio, manopola per l'abbassamento del coltello superiore e manopola per disinnesto leva per passare alla cucitura dell'orlo arrotolato.

Tutte queste impostazioni ora sono assieme sul lato destro con accesso facile.



Infila ago incorporato

Con un infila ago integrato, l'infilatura manuale dell'ago diventa un ricordo del passato. L'infila consente di infilare facilmente l'ago di destra e di sinistra.



Bottone per trasporto differenziale e lunghezza punto

La regolazione della lunghezza del punto e la regolazione del trasporto differenziale sono state integrate in un'unica ruota a doppia funzione.

Basta girare il bottone per modificare la lunghezza del punto in qualsiasi momento (anche durante la cucitura) per ottenere punti tra 1,0 e 5,0 mm di lunghezza.

L'esclusivo controllo differenziale previene alla formazione di increspature dei tessuti e l'ondamento di materiali elastici.

Il trasporto differenziale è regolabile tra 0,5 e 2,0 mm.

CARATTERISTICHE:

- Cucitura a 2 fili con 1 ago
- Cucitura a 3 fili con 1 ago
- Cucitura a 4 fili con 2 aghi
- Larghezza taglio regolabile da 3,0 a 5,0 mm
- Lunghezza del punto regolabile da 1,0 a 5,0 mm
- Orlo arrotolato automatico senza cambiare placca o piedino
- Infilatura con piste colorate
- Trasporto differenziale regolabile da 0,5 a 2,0 mm per cucire tutti i tipi di tessuti
- Griffa (trasporto) a 8 ranghi
- Regolazione della pressione del piedino a 5 scatti
- Regolazione manuale della tensione del filo
- Infilatura crochet ad aria compressa per singolo filo
- Infilatura aghi sinistro/destro
- Possibilità di escludere coltello superiore
- Illuminazione a LED
- Velocità massima: 1.300 punti al minuto
- Dispositivi di sicurezza:
 - - Coperchio del crochet
 - - Barra piedino
 - - Coperchio laterale
 - - Infilatura ad aria
- Copertura crochet superiore incorporata per lavori a 2 fili
- Raccogliatore di stoffa
- Custodia morbida
- Box per accessori